

Determinazione n. 26 del 11/09/2023

Oggetto: Acquisto di apparecchiature elettroniche per ufficio.

Il sottoscritto dott. Diego Spagnolo, Amministratore Unico della società Gestione Servizi Desio S.r.l.,

premessò che

risulta necessario provvedere a quanto in oggetto

rilevato che

- da una MIA visita presso la sede amministrativa ho riscontrato delle gravi situazioni inerenti le postazioni di lavoro del personale addetto che possono condurre a un forte stress del sistema muscolo-scheletrico e dell'apparato visivo, frutto di:
 - o monitor PC di ridotta dimensione, oltreché vetusti, privi di adeguato supporto che permettano la regolazione in altezza degli stessi, cosa che rende impossibile la tenuta di una corretta postura durante l'espletamento dell'attività lavorativa;
 - o presenza di PC portatili del tutto inadatti per un lavoro quotidiano prolungato, essendo i portatili adeguati per i lavori che richiedono continui spostamenti del personale lavorativo, pertanto in palese conflitto con un'attività di tipo "sedentario" o con postazione di lavoro fissa;
- il prolungarsi della situazione ravvisata, presente da diversi anni senza che mai sia stata opportunamente affrontata, potrebbe generare problemi di salute al personale impiegatizio della Gestione Servizi Desio S.r.l.,

considerato che

- l'importo necessario per la sistemazione delle varie postazioni lavorative, mediante acquisto di docking station (per i collaboratori che utilizzano il pc portatile), di monitor pc (dimensioni di 24" e 27"), di tappetini per scrivania, di una stampante laser da collocare nell'area in cui viene accolta la clientela e di un apposito supporto per monitor PC, non è per nulla rilevante, senza dubbio di valore modesto rispetto ai benefici fruibili dai collaboratori derivanti dal loro utilizzo,

vista la normativa di riferimento, nulla ostando,

determina

di incaricare la società come si evince dalla documentazione allegata alla presente, che forma parte integrante della determina e di demandare all'ufficio amministrativo i necessari adempimenti.

Desio (MB), 11/09/2023

Prot. 461/DS

L'Amministratore Unico

Diego Spagnolo





Technobit snc

Via Montorfano 98, 2° Piano - 20831 Seregno MB

Tel. 0362-1790026 2 linee r.a.

info@technobit.it - www.technobit.it

P.Iva/CF. 04841510961 - SDI MSUXCRI



150,20 €



Monitor Dell da 24"

Ottieni un valore eccezionale con questo monitor FHD da 23,8 pollici dotato di nuova cornice sottile su tre lati, supporto ad altezza regolabile con porte DP, HDMI e VGA.

Tutto ciò che serve per aumentare la produttività
Ampio angolo di visione: visualizza il tuo lavoro in modo nitido grazie alla risoluzione FHD e assicura viste coerenti su un ampio angolo di visione di 178°/178°.

Immagini nitide: lo straordinario rapporto di contrasto 3.000:1 garantisce neri più profondi.

Massimo comfort visivo: questo monitor garantisce una visione senza sfarfallio ed è dotato di ComfortView, una funzione software che riduce le emissioni di luce blu dannose per gli occhi. Progettato per ottimizzare il comfort visivo anche per un periodo di tempo prolungato.

Design compatto e funzionale

Cornice sottile con altoparlanti integrati

Design semplice e pulito: la cornice sottile sui tre lati dona un aspetto moderno che ti consente di concentrarti sul tuo lavoro.

Amplifica il tuo lavoro: concentrati facilmente sulle notifiche audio in ingresso con i nuovi altoparlanti integrati.

Personalizza il tuo ambiente di lavoro

Comoda produttività: lavora senza allungare il collo con un supporto ad altezza regolabile che si estende fino a 130 mm (5,1 pollici).

Adattabile alle tue esigenze: si adatta a qualsiasi postazione con elementi di montaggio e supporti compatibili con VESA.

Porte posteriori estese

Connettività pratica: collega sistemi nuovi e legacy tramite le porte HDMI, VGA e DP.

Ottimizzazione del desktop: riduci l'ingombro grazie a funzioni salvaspazio, come un supporto compatto che consente di nascondere i cavi e di completare qualsiasi ambiente di lavoro.

Garanzia :
36 mesi

SCHERMO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 24 " | Rapporto d'aspetto | 16:9 | Touch Screen | No | Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px | Luminosità | 250 cd/m ² | Risoluzione massima verticale | 1.080 px | Frequenza ottimale | 60 HZ |
| Tempo di risposta | 8 ms | Dot pitch | 0,27 mm | Frequenza massima | 60 HZ | | |

GENERALE

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|---------|
| Regolazione Altezza | Sì | Funzione Pivot | No | Colore principale | Nero | Alimentatore | ESTERNO |
| Piano girevole | Sì | Inclinazione range (da) | -5 ° | Inclinazione range (a) | 21 ° | Regolazione altezza max | 135 mm |
| Contenuto della confezione | <ul style="list-style-type: none"> Componenti • Monitor con supporto Cavi • Cavo di alimentazione | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> •1 cavo HDMI •1 cavo VGA (solo EMEA e Giappone) •1 coperchio a vite VESA Documentazione • Guida all'installazione rapida • Informazioni su sicurezza e normative | |
|--|---|--|

CONNESSIONI

| | | | | | | | |
|------------------------|----|-----------------------|---|--------------------|---|---------------|---|
| Nr. porte HDMI | 1 | Nr. porte DisplayPort | 1 | Nr. porte DVI | 0 | Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No | Nr. porte USB | 0 | Nr. porte Ethernet | 0 | | |

AUDIO

| | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|---|---------|-----|--|--|
| Multimediale | Sì | Nr. altoparlanti | 2 | Potenza | 2 W | | |
|--------------|----|------------------|---|---------|-----|--|--|

DIMENSIONI

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|------------|----------|------|---------|
| Larghezza | 55,26 Cm | Altezza | 49,03 Cm | Profondità | 18,73 Cm | Peso | 4,88 Kg |
|-----------|----------|---------|----------|------------|----------|------|---------|

CONSUMI

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-------|--------------------------------|------|--|--|
| Durata esercizio media | 0 h | Potenza assorbita | 0,3 W | Potenza assorbita in esercizio | 16 W | | |
|------------------------|-----|-------------------|-------|--------------------------------|------|--|--|

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--|--|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio vesa | Sì | Staffa nella confezione | No | | |
|---|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--|--|

SOLUZIONI

| | | | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| Gaming | No | | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Technobit snc

Via Montorfano 98, 2° Piano - 20831 Seregno MB

Tel. 0362-1790026 2 linee r.a.

info@technobit.it - www.technobit.it

P.Iva/CF. 04841510961 - SDI MSUXCRI



182,66 €



Monitor Dell 27

Un nuovo monitor serie E che si adatta alla tua configurazione grazie alle ampie opzioni di connettività e al supporto ad altezza regolabile.

Tutto ciò che serve per aumentare la produttività

Ampio angolo di visione: visualizza il tuo lavoro in modo nitido grazie alla risoluzione FHD e assicura viste coerenti su un ampio angolo di visione di 178°/178°.

Immagini nitide: lo straordinario rapporto di contrasto 3.000:1 garantisce neri più profondi.

Massimo comfort visivo: questo monitor garantisce una visione senza sfarfallio ed è dotato di ComfortView, una funzione software che riduce le emissioni di luce blu dannose per gli occhi. Progettato per ottimizzare il comfort visivo anche per un periodo di tempo prolungato.

Design compatto e funzionale

Cornice sottile con altoparlanti integrati

Design semplice e pulito: la cornice sottile su tre lati aggiunge un aspetto moderno che ti consente di concentrarti sul lavoro.

Intensifica il tuo lavoro: concentrati facilmente sulle notifiche audio in ingresso con i nuovi altoparlanti integrati.

Personalizza l'ambiente di lavoro

Comodità e produttività: lavora senza allungare il collo con un supporto ad altezza regolabile che si estende fino a 130 mm.

Adattabile alle tue esigenze: si adatta a scrivanie di qualsiasi dimensione grazie a elementi di montaggio e supporti compatibili con VESA.

Porte posteriori estese

Connettività pratica: collega sistemi nuovi e legacy tramite le porte HDMI, VGA e DP.

Ottimizzazione del desktop: riduci l'ingombro grazie a funzioni salvaspazio, come un supporto compatto che consente di nascondere i cavi e di completare qualsiasi ambiente di lavoro.

Funzionalità Dell Display Manager migliorata

Moderna interfaccia utente intuitiva: introduce una nuova interfaccia utente moderna per facilità d'uso e personalizzazione delle funzioni con Menu Launcher.

Produttività a tutti i livelli: EasyArrange consente di affiancare facilmente più applicazioni su una o più schermate con 46 partizioni di finestre preimpostate e di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando così le capacità di multitasking.

Resta aggiornato: ricevi notifiche automatiche in qualsiasi momento per nuovi aggiornamenti su software DDM.

Deployment semplice: DDM è compatibile con strumenti di gestione come SCCM, InTune e script di interfaccia della riga di comando per un'integrazione e un deployment IT semplici con gestione degli asset.

Garanzia :
36 mesi

SCHERMO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " | Rapporto d'aspetto | 16:9 | Touch Screen | No | Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px | Luminosità | 300 cd/m ² | Risoluzione massima verticale | 1.080 px | Frequenza ottimale | 50 HZ |
| Tempo di risposta | 8 ms | Dot pitch | 0,31 mm | Frequenza massima | 60 HZ | Contrasto standard | 1.000 :1 |

GENERALE

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|---------|
| Regolazione Altezza | Sì | Funzione Pivot | No | Colore principale | Nero | Alimentatore | ESTERNO |
| Piano girevole | Sì | Inclinazione range (da) | -5 ° | Inclinazione range (a) | 21 ° | Regolazione altezza max | 100 mm |
| Contenuto della confezione | <ul style="list-style-type: none"> Componenti • Monitor con supporto Cavi • Cavo di alimentazione • 1 cavo HDMI • 1 cavo VGA (solo EMEA e Giappone) • 1 coperchio a vite VESA Documentazione • Guida all'installazione rapida • Informazioni su sicurezza e normative | | | | | | |

CONNESSIONI

| | | | | | | | |
|------------------------|----|-----------------------|---|--------------------|---|---------------|---|
| Nr. porte HDMI | 1 | Nr. porte DisplayPort | 1 | Nr. porte DVI | 0 | Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No | Nr. porte USB | 0 | Nr. porte Ethernet | 0 | | |

AUDIO

| | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|---|---------|-----|--|--|
| Multimediale | Sì | Nr. altoparlanti | 2 | Potenza | 1 W | | |
|--------------|----|------------------|---|---------|-----|--|--|

DIMENSIONI

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|------------|----------|------|---------|
| Larghezza | 62,33 Cm | Altezza | 50,87 Cm | Profondità | 20,82 Cm | Peso | 5,61 Kg |
|-----------|----------|---------|----------|------------|----------|------|---------|

CONSUMI

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Durata esercizio media | 0 h | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--|--|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio vesa | Sì | Staffa nella confezione | No | | |
|---|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--|--|

SOLUZIONI

| | | | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| Gaming | No | | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Technobit snc

Via Montorfano 98, 2° Piano - 20831 Seregno MB

Tel. 0362-1790026 2 linee r.a.

info@technobit.it - www.technobit.it

P.Iva/CF. 04841510961 - SDI MSUXCRI

brother
at your side

170,43 €



Stampante multifunzione laser monocromatica

Stampante multifunzione laser all-in-one monocromatica compatta, con stampa fronte/retro e scheda di rete

Stampante multifunzione All-In-One, con velocità di 34 ppm, connettività di rete cablata, unità fonte/retro e ADF da 50 fogli.

Caratteristiche principali:

- Velocità in stampa 34 ppm di alta qualità
- Unità fronte/retro
- Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
- Capacità cassetto carta standard 250
- Scanner ad alta velocità con ADF da 50 fogli
- Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX

Stampa professionale

L'uso delle nostre cartucce toner ad alta resa, insieme alla stampa fronte / retro possono ridurre seriamente il costo di ogni lavoro di stampa.

Silenziosità senza compromessi

È possibile stampare con ridotti livelli di rumorosità, mantenendo elevate la velocità e la qualità di stampa dei documenti. Infatti il livello di emissione acustica in decibel rappresenta il valore minimo della categoria (inferiore a 50 dB).

Progettato per durare a lungo

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti. Grazie ai resistenti materiali di qualità utilizzati per la produzione del dispositivo, l'utente avrà a disposizione una stampante completa in grado di garantire la continuità del proprio lavoro.

Garanzia :
24 mesi

TIPOLOGIA

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|--------------------|
| Tipologia di stampa | Laser | Stampante/Multifunzione | Multifunzione | Colore | No | Tecnologia di stampa | Elettrofotografica |
|---------------------|-------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|--------------------|

CONNETTIVITÀ

| | | | | | | | |
|-------|----|----------------|----|---------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Wi-Fi | no | Scheda di rete | sì | Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx | Porta usb in entrata | 1 |
|-------|----|----------------|----|---------------------|-------------------------|----------------------|---|

GESTIONE MEDIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì | Numero vassoi carta di serie | 1 | Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets | Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | Slot di alimentazione manuale: 1 foglio | | | Alimentatore automatico fogli - ADF | sì | Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq | Numero vassoi carta supportati (inclusi) | 1 | Capacità carta uscita standard | 120 sheets | Numero fogli ADF | 35 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----|------------------|--|--|--|
| | | opzionali) | | | | | |
| Max grammatura carta duplex | 105 gr/mq | Formati carta fronte/retro | A4 | | | | |
| Dispositivi uscita carta | raccoglitore da 100 fogli (faccia in giù) | | | Tipi di supporti | Normale, cartoncino, riciclata, lucidi, etichette, buste | | |
| Copilastra | sì | | | | | | |

SISTEMA DI STAMPA

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| Altro | Brother iPrint&Scan (Android, iPad / iPhone / iPod, Windows® Phone, Windows® 8,10 & RT), Google Cloud Print 2.0, AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|

QUALITÀ DI STAMPA

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Velocità di stampa b/n A4 | 34 ppm | Durata MAX toner B/N | 3.000 pages at 5% | Duty cycle mensile | 2.000 pages | | |
|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|--|

COMPATIBILITÀ

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Modello consumabile consigliato | TN2420 | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|

SCANSIONE

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF | Formato massimo scansione | A4 | Scansione di rete | sì | Risoluzione ottica | 1200x1200 |
| Scansione a email | sì | Scansione a PC | sì | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi |
| Velocità scansione b/n | 5 ppm | Altre funzioni di scansione | Scansione verso E-mail, OCR, immagine, file, PDF ricercabile, SharePoint ed Evernote®, scan to FTP | | | | |

FAX

| | | | | | | | |
|------------------|----|--------------------------|------|-----------------------|--|--|--|
| Invio fax via PC | sì | Capacità memoria massima | 0 mb | Altre funzioni di fax | <ul style="list-style-type: none"> • Capacità memoria massima 400 pagine • Ricezione in assenza carta; ECM (Metodo di correzione errore) | | |
|------------------|----|--------------------------|------|-----------------------|--|--|--|

LINGUAGGIO STAMPANTE

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|----|----------------------|----|----------|----|
| Pcl 6 | Sì | PCL 5 | No | PostScript livello 3 | Sì | lbm ppds | No |
| Altri linguaggi | PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3TM), PDF 1.7, XPS | | | | | | |

SOFTWARE

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|----|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----|
| Compatibile Mac | Sì | Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 8 | Sì | Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | Sì | Compatibile Windows 10 | Sì | Compatibile Linux | Sì | | |
| Software inclusi | - | | | requisiti minimi sistema Mac | Mac OS 10.8.x o superiore | | |
| requisiti minimi sistema Windows | Windows 8® (versione a 32 e 64 bit), Windows 7® (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition | | | | | | |

FUNZIONI

| | | | | | | | |
|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| FAX | no | | | | | | |
|-----|----|--|--|--|--|--|--|

PANNELLO DI CONTROLLO

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|----|------------|---|--|--|
| Touch Screen | Sì | A colori | No | Dimensione | 0 | | |
|--------------|----|----------|----|------------|---|--|--|

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

| | | | | | | | |
|-----------|-------|------------|----------|---------|----------|------|---------|
| Larghezza | 41 cm | Profondità | 39,85 cm | Altezza | 31,85 cm | Peso | 11,2 kg |
|-----------|-------|------------|----------|---------|----------|------|---------|

INFORMAZIONI AMBIENTALI

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------------|----|----------------|----|------------------------------|----|
| Rumorosità in funzione | 50 DB | Certificazione Energy Star | Sì | EcoSostenibile | No | IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
|------------------------|-------|----------------------------|----|----------------|----|------------------------------|----|

COPIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|----|-------------------------------|---------|
| Risoluzione copia | 600x600 | Tempo uscita prima copia b/n | 10 sec | Copia 2 in 1 | Sì | Copia 4 in 1 | Sì |
| Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia B/N | 34 cpm | Numero massimo copie | 99 | Risoluzione copia Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione copia Verticale | 600 dpi | Altre funzioni di copia | Funzione "copia di ricevute": consente di ottenere copie più chiare delle ricevute | | | | |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|---|-----------------------|----|----------|----|
| Durata toner b/n in dotazione | 1.200 | Cavo di rete | No | Cavo di alimentazione | Sì | Cavo Usb | No |
| Cd software | Sì | Altro | TONER STANDARD: 1200 pag; TONER ALTA CAPACITA': 2600 (opzionale) pag. TAMBURO: 12000 pag. | | | | |

FORMATI SUPPORTATI

| | | | | | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|
| Formato massimo | A4 | A3 | No | A4 | Sì | A5 | Sì |
| A6 | Sì | Buste C6 (114 x 162 mm) | No | B5 | Sì | B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No | | | | | | |

FORMATI SCANSIONE

| | | | | | | | |
|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Jpeg | Sì | PNG | Sì | Tiff | Sì | GIF | No |
|------|----|-----|----|------|----|-----|----|

| | | | | | |
|-----|----|-----|----|---------------|---------------------------------------|
| BMP | Sì | RTF | No | Altri formati | Formato file anche Acrobat Reader PDF |
|-----|----|-----|----|---------------|---------------------------------------|

RISOLUZIONE DI STAMPA

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--|
| Risoluzione stampa MAX | 2400x600 | Risoluzione stampa max Orizzontale | 2.400 dpi | Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi | |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--|

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|------|--|
| Consumo energetico in stampa | 510 W | Consumo energetico in modalità sleep | 60 W | |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|------|--|

MEMORIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|----|--------------------|-------|--|
| Capacità hard disk | 0 Gb | Hard disk | no | Memoria installata | 32 Mb | |
|--------------------|------|-----------|----|--------------------|-------|--|

DIMENSIONI CON IMBALLO

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------------|---------|
| Lato A | 51,7 cm | Lato B | 56,7 cm | Lato C | 43,5 cm | Peso con imballo | 14,2 kg |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------------|---------|

SOLUZIONI

| | | |
|--------|----|--|
| Office | Sì | |
|--------|----|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.